






The mark of
responsible forestry

HØRNING bryr sig om miljön och
hållbart skogsbruk.
Naturligtvis är vi FSC-certifierade.

Produktsortiment

Innehållsförteckning



- 04 Referencer
- 08 Special lösningar
- 10 Massiv mönsterstav
- 12 Massiv stavparkett
- 14 Massiva plankor
- 16 Origin plankgolv
- 18 Inline parkett
- 20 Industriparkett
- 22 Kubbgolv
- 23 Kubbmosaik
- 24 Mosaikpaket
- 25 Basparkett
- 26 Slottsplank
- 28 Lamellparkett
- 30 Terrassgolv

Hørning Parket A/S

Trägolv genom generationer

Historien om HØRNING startades 1929. J.M Jensen påbörjade produktionen av massiva trägolv i sin verkstad och då grundades de fina hantverksmässiga traditionerna som fortfarande är de avgörande värderingar vi arbetar efter än idag.

Under 1940 ritade Arne Jacobsen parkettmönstret till HØRNINGs trägolv som skulle monteras i Århus Rådhus och som ligger där i dag. Senare är det monterat HØRNINGs golv på bl. a flygplatser i Köpenhamn, Stockholm, Bergen, Venedig, Amman, på Nationalbiblioteket i Madrid, Köpenhamns nya operahus och Statsministeriet samt i tusentals hem, som har cementerat HØRNINGs position som leverantör av exklusivt kvalitets golv i Danmark och globalt.

Strax innan vi gick in i 2013 stärktes HØRNING genom förvärvet av verksamheten Woodfloor AS. De båda företagens unika kvaliteter har nu slagits samman under ett varumärke: HØRNING. Det har bidragit till ett större och bredare djup i sortimentet, vilket ni kan se i den här broschyren. Woodfloor har bl. a levererat golv till prestigebyggnader såsom Det Kongelige Teater, ARoS Kunstmuseum och KPMG's nya huvudkontor.

HØRNING är leveransduktiga inom massivparkett, planker och alla övriga golvtyper. Lamellgolv, Inline, terrassgolv och mycket mer. Vi tillhandahåller såväl skräddarsydda lösningar för prestigefyllda byggnader såsom kvalitetslösningar för bostäder. Förutom golv erbjuder vi fotlister, trappsteg, lim, olja, underhållsprodukt m.m.

I den här broschyren presenteras våra golvtyper. Mer detaljerad information ang. träslag, dimensioner, alternativ och monteringsanvisningar finner ni på www.horningfloor.dk

Hørning Parket A/S

Referenser



Kulturværftet, Helsingør, AART



KPMG Hovedsæde, København, 3XN



Skuespilhuset, København, Boje Lundgaard mfl.



Aarhus Rådhus,
Arne Jacobsen mfl.



Carlsberg Glyptotek,
København,
Vilhelm Dahlerup



Operaen, København, Henning Larsen



Hotel Koldingfjord, V. & B.S. Ingemann



DR Koncerthuset,
København,
Jean Nouvel



DR Byen, København, Vilhelm Lauritzen



Miljøministeriet, København,
Axel Berg



Folketinget, København, Thorvald Jørgensen



Julemandens Værksted, Grønland,
arkitekt ukendt



Middelfart Sparekasse, 3XN

Vi är stolta över våra många referenser, vilket vi ser som ett värdefullt arv vi har att förvalta. Vi har i generationer arbetat med de finaste arkitekter, entreprenörer och installatörer i Danmark och internationellt. Nedan följer några av våra utvalda referenser.



Københavns Rådhus, Martin Nyrop



Roskilde Rådhus, TNT Arkitekter



Globen, Stockholm, Berg Arkitektkontor



Håndværkets Hus, København, Arkitektgruppen Aarhus



Lighthouse, Aarhus, 3XN



Nationalbiblioteket, Madrid, Francisco Jareño y Alarcón



ARoS, Aarhus, Schmidt, Hammer & Lassen



Oslo Tinghus, Terje Grønmo



Børsen, København, Brdr. van Steenwinckel



Nationalbanken, København, Arne Jacobsen

Referenser

Individuella lösningar




Herrgården Gammel Estrup tilhørte ursprungligen släkten Scheel, som i perioder var en av Danmarks rikaste familjer. Idag är det ett museum och i förbindelse med en större restaurering önskade man att återskapa det ursprungliga golvet från 1700 talet i "matsalen". Ingen känner till var det ursprungliga golvet kommer från. Det antas att Greve Jørgen Scheel, som ägde herrgården under denna tidsperiod via sina nära relationer med hovet inspirerades av kungliga byggnadsverk. Mönstret på det nya HØRNING golvet på Gammel Estrup Herrgårdsmuseum stämmer överens med exempelvis ritningar från Kungliga Hirschholm slottet som tyvärr inte längre finns. Resultatet talar för sig själv. Golvet är en blandning av dåtid och nutid och kommer säkerligen att överleva många generationer.



Herregården Gammel Estrup



Privat bolig



Privat bolig

HØRNING levererar också golv till många privata hem. Kunden till detta golv hade en dröm om golv med unik och utsökt design. I samarbete med HØRNING blev det först gjort en skiss varav vi sedan monterade ett provgolv och därefter blev designen justerad under otaliga gånger till att kunden var helt nöjd. Kunden fick sitt personliga golv som nu kunde matcha inredningen och fastighetens klassiska arkitektur.

Speciallösningar

Det unika golvet



Aarhus Rådhus

Arne Jacobsen kompromissade inte, inte heller då han ritade rådhuset i Aarhus, som invigdes 1941 och som kom med i Danmarks kulturkanon 2006. HØRNING valdes som leverantör av golvet som Arne Jacobsen själv utformat in i minsta detalj av mönster, växlande färger och dimensioner. Designen ger golvet ett 3-dimensionellt intryck och som fortfarande framstår som exceptionellt vackert efter mer än 80 års bruk.



I en värld av standardiserade produkter, har vi förmånen att vi kan leverera det unika golv som är konstruerat enligt kundens individuella behov.




HØRNINGs golv kan produceras och består i ett oändligt antal variationer. Vårt mål är att förmedla glädjen i att använda unika och anpassade lösningar, detta kan endast uppnås med full fokus på våra ledord: kvalitet, flexibilitet och service.



Massiv mönsterstav

Anrikt exklusivt utseende



HØRNING bygger på solida hantverksmässiga traditioner. Varje stav går genom kunniga händer på väg till det unika trägolv med det karakteristiska fiskbensmönstret, som ingen kan framställa i samma enastående finish som HØRNING.

Dessa unika golv monteras noggrant med precisionsarbete stav för stav med mönsterstavar i utvalda dimensioner. Ek är den vanligaste träsorten för denna typ av golv, men som alltid med HØRNING bredd i sortimentet kan man välja mellan många träslag och sorteringar. Vår fiskbensparkett i den berömda 65,5 mm bredd är nu en klassiker, men vi levererar också andra dimensioner efter önskemål.

Massiv stavparkett

Ändlösa möjligheter



Kongemønster

Traditioner och hantverk kan inte stå ensam, därför har HØRNING utvecklat ett eget kvalitetssystem, där alla medarbetare delar ansvaret för kvaliteten. Det innebär att vi levererar produkter med de minsta toleranser. Det kan kallas "noggrannhet".



Stigemönster




Engelsk mönster



Stavparkett kan monteras fallande eller i otaliga mönster. Mönstret kan vara fiskben, som visas på föregående sida. Det kan också vara engelska mönster, rutmönster, stegmönster m.m.





Massiva plankor

Det äkta trägolvet



Plankgolven från HØRNING ger rummet storslagen exklusiv känsla. De många träslagen ger oss fritt spelrum mellan ljusa och mörka träslag, olika bredder, möjligheten för skeppsfog längs långsidorna i kontrast, färg m.m.

Vi har ett stort utbud av massiva tiljor i mer än 10 olika träslag. Våra golv kan produceras och består i ett oändligt antal varianter, så att vi kan skräddarsy lösningar för att möta kundens individuella behov och önskemål.

Origin plankgolv

I storformat



HØRNING Origin plankgolv produceras av noga utvalt certifierat trä från hundraåriga träd från södra Tysklands skogar. Kvalitet tar tid och det tar upp till 2 år från fällning av träden till ett färdigt golv som kan monteras.

Dessa unika solida golven fås i stora dimensioner. Tjocklek upp till 35 mm, bredder till 40 cm, längd helt upp till 16 meter och virket är av Ek och Douglas.

När detta unika golv monteras, kommer rummet att se större ut, upplevas längre och inspirera besökarna. Rummet förvandlas.





Inline parkett

Uttrycksfullt och oförstörbar



Brädorna profileras med not/fjäder efter att de är ytbehandlade med olja eller lack, som ger ett vackert golv, nästan helt utan synliga skarvar. De många stavarna kombineras för att skapa ett uttryck som ett mäktigt hav.

Inline fås i en mängd olika träslag, bl. a Ask och Ek. För rum där det ställs särskilt höga krav på tålighet fås NATwood Ek & Thermo Ask som är en patenterad tillverkningsprocess där träet värms och fylls med naturligt kåda och vax. Det kan användas i alla typer av rum där man i normala fall skulle välja bort trägolv. NATwood ger träet en extrem hårdhet och högre motstånd med mindre krympning / expansion.


Inline är en patenterad produkt från Tilo i Österrike. Det är en exklusiv serie golv med unika egenskaper som är ett alternativ i förhållande till traditionell mosaik / bas och industriparkett.

Alla golv i serien är ytbehandlade så att de naturligt kan ingå i alla typer av miljöer. Hellimmas på undergolvet och är färdigt i bruk efter monterting utan nödvändig efterbehandling och slipning. Monteringsarbetet kan utföras i ett svep och då uppnår man en markant tidsbesparing. Alla golv i serien har hög resistens mot smuts. Parketten levereras i färdiga element i dimension 10 mm tjocklek x 228 mm bredd och 625 mm längd.



Industriparkett

Ett robust golv



HØRNING Industriparkett är mycket hållbar och tåls att lägga i miljöer med extremt slitage. Golvet kan slipas åtskilliga gånger.

Industriparkett är små massive stavar ställda på högkant, parketten är normalt 10, 16 eller 23 mm tjock, 8-10 mm i bredd och 160 mm lång. Stavarna är sammansatta på längder av ca. 320 mm, sammanhållna av tejp på undersidan. Andra dimensioner kan förekomma.

Kubbgolv

Tidlöst utseende



HØRNING kubbgolv produceras av massivt kraftigt trä som tillpassas och läggs med ändträet uppåt. Det erbjuds i olika dimensioner och i flera olika träslag efter önskemål. Kubbgolvet är sammansatt i rader och levereras i rader i längdenhet om ca. 700 mm. Detta gör att golvet smidigt kan monteras för större ytor.

Kubbgolv är ett av de mest tåliga golven HØRNING har i sitt sortimentet med enastående akustiska egenskaper och kan monteras i miljöer med extremt slitage. Golven kan fås i tjocklekar för att överleva generationer till såväl kyrkogolv som bostäder.

HØRNING erbjuder tre olika sorteringar enligt DIN 68 702 GE, WE, RE för alla typer av utrymmen. Dimensionerna kan variera beroende på vilken träsort och råvara som finns tillgänglig.



Kubbmosaik

Enkelt och slitstarkt



HØRNING kubbmosaik är i jämförelse med traditionell kubb, mindre i storlek och levereras på nät som standard, i rutmönster och engelskmönster, det förenklar monteringsarbetet.

Ett populärt val pga. akustiska egenskaper och slitåliga egenskaper.

HØRNING kubbmosaik fås i dimensioner från 10 till 18 mm (tjocklek) 23 (bredd) x 69 (längd). Levereras som längdenheter à ca. 140 x 558 mm på nät. Dimensionerna kan variera beroende på vilken träsort och råvara som finns tillgänglig.



Mosaikparkett

Stilfulla mönster



Ge rummet ett elegant utseende med HØRNING mosaikparkett. Ett populärt val i offentliga miljöer där det fås flera populära mönster att välja mellan såsom engelskt "tegel", ruta, parallell eller fiskbensmönster.


HØRNING mosaikparketten har en normal tjocklek på 8 mm och levereras limmad på nät och tåls att lägga i miljöer med högt slitage. Golvet kan slipas åtskilliga gånger och har lång livslängd.

HØRNING producerar mosaikparkett i de flesta träslag bl. a Ask, Ek, Lön, Rökt Ek m.fl.



Basparkett

Prisvärt stav alternativ



HØRNING basparkett är nästan identisk till mosaikparketen som levereras på nät men i jämförelse något tjockare, bredare och längre stavar, kan också fås som lösa stavar.

I likhet med mosaik är det ett mycket prisvärt alternativ som påminner mer om traditionell stavparkett, utan not/fjäder. Den fås i samma mönster som mosaiken.

HØRNING producerar basparkett i olika träslag bl. a Ask, Ek, Rökt Ek m.fl.

Slottsplank

Ett herrskapligt golv






Slottsplank från HØRNING är ett lamelluppbyggt golv av kvalitetsmaterial med en extra kraftig konstruktion som kanske inte kan förvandla byggnaden till ett slott, men ger rummet en herrskaplig känsla.

Slottsplank från HØRNING fås i ask och ek med en mängd färdiga ytor och upp till hela 6 mm slitskikt på en kärna av björkplywood. Levereras i tre olika tjocklekar 16, 20 & 21 mm och en mängd olika bredder från 130 till 300 mm och upp till 3 m längder, vid specialbeställningar ännu längre.

Kan även levereras i andra träslag vid förfrågan.



Lamellparkett

Det ekonomiska valet



Lamellparkett fås i ett stort urval av varierande kvalitet. Det är ofta valet där man försöker att anpassa budgeten. HØRNING kompromissar inte med kvalitén men garanterar kunden ett kvalitets golv med bra värde för pengarna.



HØRNING lamellparkett fås också med 6 mm slitskikt för rum där det ställs särskilt höga krav på tålighet i 16/22 mm för flytande montering och montering på reglar.

Våra lamelluppbyggda golv fås i allt från 1-stavs lamellplank 2-stav & 3-stavs och levereras i regel med klickfog för flytande montering och limfog för montering på reglar. Fås i en mängd olika träslag i tjocklekar, bredder och med slitskikt från 3,6 till 6 mm. HØRNING erbjuder en otalig variation av ytbehandlingar och sortering.

Terrassgolv

Utegolv av högsta kvalitet





Också när vi talar om utomhusgolvsdesign är HØRNING i ledning med produkter av yppersta kvalitet. Träslag vi vanligtvis levererar är Balau, Cumaru, Ipè, Kurupay, Teak, Sibirisk lärk och Thermoask, den gemensamma nämnaren är hög slitstyrka och lång livslängd, upp till 50 år eller mer.

HØRNING erbjuder olika typer av trädäck, såsom Exterpark med helt dold monteringsanordning. Detta är en patenterad monteringslösning som innebär att det inte finns några synliga skruvar eller fästen, samtidigt som det är optimal dränering av regnvatten. Det är inte heller möjligt att titta ner eller upp mellan plankorna.

HØRNINGs trall fås i flera olika dimensioner, typiskt 20 x 100/120/140 mm i olika längder.



H Ø R N I N G
F L O O R S S I N C E 1 9 2 9

Hørning Parket A/S | T: +45 7027 6600 | W: horingfloor.dk | E: salg@horingfloor.dk